


Alféa Extensa & Extensa Duo

Αντλίες θερμότητας αέρα/νερού
split inverter μέσης θερμοκρασίας

- Άνεση χειμώνα-καλοκαίρι
- Εξοικονόμηση ενέργειας έως 60%
- Συνδεσιμότητα wi-fi και εύκολος χειρισμός από παντού



Σωληνωτός εναλλάκτης υψηλής απόδοσης



Ανακαλύψτε τη σειρά Alféa Extensa



Αντλίες θερμότητας Alfée Extensa *

Η σειρά Extensa και Extensa Duo αποτελείται από μια εσωτερική υδραυλική μονάδα η οποία μπαίνει μέσα στο σπίτι για βέλτιστη απόδοση και μείωση των απωλειών και από μια εξωτερική μονάδα η οποία εγκαθίσταται σε εξωτερικό χώρο.

Προσφέρει μέγιστη οικονομία σε θέρμανση και ψύξη αν υψηλούς βαθμούς απόδοσης **Etas⁽¹⁾ έως 180 %**.

*Atlantic Interface

+ ΟΦΕΛΗ

Εξοικονόμηση

- Σύστημα ανανεώσιμης πηγής ενέργειας που αντλεί θερμότητα από το περιβάλλον
- Έλεγχος λειτουργίας με τεχνολογία DC inverter
- Ενσωματωμένο σύστημα εξωτερικής αντιστάθμισης
- Σωληνωτός εναλλάκτης υψηλής απόδοσης

Ποιότητα

- Προϊόν πιστοποιημένο με Heat Pump Keymark
- Σχεδιασμός και κατασκευή στην Γαλλία

Άνεση

- Λειτουργία θέρμανση και ψύξης συμβατή με διαφορά συστήματα θέρμανσης: θέρμανση δαπέδου, θερμαντικά σώματα ή fan - coils
- Προγραμματισμός της εγκατάστασης για προσαρμογή στον ρυθμό της ζωής σας
- Ευελιξία στην εγκατάσταση χάρη στα προσφερόμενα υδραυλικά κιτ, ώστε να προσαρμόζεται ευκολα σε κάθε τύπο σπιτιού

Συνδεσιμότητα

- Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω Wi-fi



Απομακρυσμένος έλεγχος⁽²⁾



Η σειρά Alfée Extensa A.I. R32

4 μοντέλα θέρμανσης και ψύξης:

5 έως 10 kW

- Alfée Extensa A.I. 5, 6, 8 και 10,

4 μοντέλα θέρμανσης, ψύξης και παραγωγή ZNX: 5 έως 10 kW

- Alfée Extensa Duo A.I. 5, 6, 8 και 10

ΕΓΓΥΗΣΗ

- 2 χρόνια σε όλα τα μέρη
- + 1 χρόνο προαιρετικά⁽³⁾
- 5 χρόνια ο συμπιεστής, εναλλάκτης και δοχείο ZNX⁽⁴⁾

(1) Το Etas είναι ένα κριτήριο απόδοσης που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αντλίες θερμότητας που διατίθενται στην αγορά πρέπει να έχουν ενεργειακή απόδοση (Etas) μεγαλύτερη από 110% εάν λειτουργούν στους 55 °C και 125% εάν λειτουργούν στους 35 °C. Οι Alfée Extensa A.I. υπερπληρούν αυτές τις απαιτήσεις (180%).

(2) Με χρήση του modul επικοινωνίας (accessories) Cozytouch.

(3) Εάν η εγγύηση του εξοπλισμού γίνει από εγκεκριμένο και πιστοποιημένο συνεργάτη, εντός 6 μηνών από το τιμολόγιο αγοράς του εξοπλισμού.



(4) Η εγγύηση 5 ετών για τον συμπιεστή, τον εναλλάκτη και τη δεξαμενή ZNX (στην έκδοση Duo) ισχύει εάν η εγκατάσταση έχει γίνει από πιστοποιημένο συνεργάτη και η ετήσια συντήρηση γίνεται βάση προδιαγραφών του κατασκευαστή από εγκεκριμένο ή εξειδικευμένο επαγγελματία.

Επωφεληθείτε από την τεχνολογία

1 Ομοαξονικός σωληνωτός εναλλάκτης

(πατενταρισμένος από την Atlantic)

Η Alfea range χρησιμοποιεί έναν καινοτόμο ομοαξονικό εναλλάκτη θερμότητας, ενσωματωμένο σε δοχείο αδρανείας, ο οποίος μεγιστοποιεί την απόδοση και την αξιοπιστία της αντλίας θερμότητας, αφού μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την ανάγκη ειδικής φίλτρανσης, έλεγχο της ροής του νερού ή εξωτερικό δοχείο αδρανείας.



Alfea Extensa A.I.
Υδραυλική μονάδα



Alfea Extensa Duo A.I.
Μονάδα με ενσωματωμένο
δοχείο ZNX 190 L

2 Νέο οικολογικό ψυκτικό μέσο R32

Το οικολογικό ψυκτικό μέσο R32 εξασφαλίζει ακόμα καλύτερες αποδόσεις και είναι πιο φιλικό για το περιβάλλον

3 Ρυθμιστής Inverter

- Αθόρυβη λειτουργία που προσαρμόζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα και του συμπιεστή ανάλογα με τις ανάγκες
- Η αντλία θερμότητας προσαρμόζει την απόδοσή της προσφέροντας μέγιστη άνεση και οικονομία

4 Ενσωματωμένη ηλεκτρική αντίσταση 3 ή 6 kW

5 Μονάδα ελέγχου Navistem 400S

- Ενσωματωμένη λειτουργία Easy Start για γρήγορη και ασφαλή ρύθμιση κατά την εκκίνηση
- Φιλικό περιβάλλον χειρισμού με **Ελληνικό μενού**
- Έλεγχος 2 κυκλωμάτων (προαιρετικά) με αντιστάθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας



συμβατότητα



+ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΙΤ



Navilink
A59



Navilink
A75



Navilink
A78

Ο χειρισμός είναι απλή υπόθεση,

χάρη στην μεγάλη γκάμα χειριστηρίων Navilink

Με επιλογή ενός ενσύρματου ή ασύρματου χειριστηρίου Navilink έχετε την δυνατότητα (ανάλογα με την επιλογή):

- να ελέγχετε πλήρως τον τρόπο λειτουργίας της αντλίας θερμότητας από το εσωτερικό της κατοικίας σας
- να ρυθμίζετε την επιθυμητή θερμοκρασία του χώρου σας
- να κάνετε χρονοπρογράμματα λειτουργίας της θέρμανσης και του ζεστού νερού χρήσης
- να βλέπετε την κατανάλωση ενέργειας
- να διαχειρίζεστε την λειτουργία σε περίπτωση απουσίας από το σπίτι ή την περίοδο των διακοπών



Κιτ ελέγχου 2
κυκλωμάτων



Δοχείο
Mileo

Λύσεις για κάθε εφαρμογή,

χάρη στην μεγάλη γκάμα υδραυλικών κιτ

Ανάλογα με την εφαρμογή, η Atlantic προσφέρει μια μεγάλη γκάμα πιστοποιημένων υδραυλικών κιτ και δοχείων ζεστού νερού χρήσης που απλοποιούν την εγκατάσταση:

- κιτ ελέγχου 2 κυκλωμάτων για εγκαταστάσεις με δύο διαφορετικά συστήματα θέρμανσης ή ψύξης
- κιτ ελέγχου για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης από εξωτερικό μπόιλερ
- μεγάλη γκάμα δοχείων ζεστού νερού χρήσης Mileo και Mileo+ με ειδικούς εναλλάκτες κατάλληλους για αντλίες θερμότητας και ενσωματωμένη ηλεκτρική αντίσταση